

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

化学物質等の名称	「G-スナップフィット」
品番	J15-SF-24
会社名	株式会社トッパン・コスモ
住所	東京都港区芝浦3-19-26 トッパン芝浦ビル
電話番号	03-5418-3500
緊急連絡電話番号	04-7147-6273
FAX番号	04-7143-4179

2. 危険有害性の要約

分類の名称	該当しない。
危険性	非危険物であり危険性は少ない。
有害性	該当しない。
環境影響	該当しない。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物
化学名(商品名)	樹脂系床材(ポリオレフィン、木粉の複合材)
成分及び含有量	ポリオレフィン樹脂、インキ顔料、ウレタン樹脂系接着剤、木粉、エポキシ樹脂系接着剤、低密度ポリエチレン、エチレン・酢酸ビニル共重合体、炭酸カルシウム、アクリル系粘着剤など。
化学式又は構造式	混合物の為、該当しない。
官報公示整理番号	混合物の為、該当しない。
CAS No.	混合物の為、該当しない。
国連分類及び国連番号	混合物の為、該当しない。

4. 応急措置

目に入った場合	直ちに多量の水で洗浄し、必要に応じ眼科の診断を受ける。
皮膚に付いた場合	特に問題はないが、皮膚に炎症を起こした場合は、専門医の手当を受ける。
吸入した場合	粉塵等のない新鮮な空気のある場所に移動し水でうがいをする。必要に応じて医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	吐かせたあと直ちに医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法	通常は引火することがないが、燃えた場合、黒煙、一酸化炭素などの有害物質が発生することがあり、状況に応じて保護具などを着用する。
消火剤	噴霧水、粉末、泡

6. 漏出時の措置

該当しない。

7. 取り扱い及び保管上の注意

取扱い

落下させないように取り扱う。

切断、穿孔、切削、研磨等の作業は粉塵、ガス、蒸気を取り除くことができる集塵装置、排気装置を設ける。手動工具を使用する場合は換気の良いところで作業する。

保管

直射日光をさけ、包装して屋内一般倉庫に保管する。水漏れ注意。転倒、落下、摩擦をさける。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度

該当しない。

呼吸用保護具

粉塵が発生する作業を行うときは適切な保護具(防塵マスクなど)を着用する。

保護眼鏡

粉塵が発生する作業を行うときは適切な保護具(ゴーグル又は全面シールドなど)を着用する。

保護手袋

粉塵が発生する作業を行うときは適切な保護具(合成ゴム手袋、腕カバーなど)を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観等

板状固体。

性質

沸点

該当しない。

蒸気圧

該当しない。

揮発性

該当しない。

融点

該当しない。

比重又は嵩比重

約0.4

初留点

該当しない。

溶解度

水

該当しない。

その他

該当しない。

10. 安定性及び反応性

引火点

表面化粧シート：無し、燃焼性固体。

発火点

表面化粧シート：無し。

爆発限界

上限：データ無し。 下限：データ無し。

可燃性

有り。

発火性

知見無し。

(自然発火性、水との反応性)

酸化性

知見無し。

自己反応性・爆発性

無し。

粉じん爆発性

無し。

安定性・反応性

安定。

その他

知見無し。

11. 有害性情報

皮膚腐食性	知見無し。
刺激性(皮膚、眼)	知見無し。
感作性	知見無し。
急性毒性	知見無し。
亜急性毒性	知見無し。
慢性毒性	知見無し。
がん原性	知見無し。
変異原性	知見無し。
生殖毒性	知見無し。
催奇形性	知見無し。
その他(水と反応して有毒なガスを発生する等を含む)	知見無し。

12. 環境影響情報

分解性	知見無し。
蓄積性	知見無し。
魚毒性	知見無し。
その他	知見無し。

13. 廃棄上の注意

公的機関の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託する。
埋め立てる場合 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従う。

14. 輸送上の注意

転倒、落下、摩擦などないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。
水濡れ厳禁。

15. 適用法令

廃棄の際は各自治体の条例に従って下さい。
廃棄物処理法 廃プラスチック類
労働安全衛生法(粉塵障害防止規則)

16. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成されており、法令の改正や新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の実施を前提としたものであって、特別な取扱いをする場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

アスベスト含有材料は使用していません。

記載の内容は情報提供であって、保証するものではありません。
